

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.12.003.07548-26

Термін дії з 19 січня 2026 року до 04 вересня 2026 року

Продукція сигарети з фільтруючим мунштуком: "Sobranie Cocktail", "Sobranie Black", "Camel", "Camel Blue", "Winston Blue SUPERLINE", "Winston Silver SUPERLINE" **Код УКТ ЗЕД** 2402

Відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 9313:2024 "Сигарети. Загальні технічні умови" (п.4.2.1, п.4.2.2, п.6.1, п.6.2, п.6.3);
ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті» (вміст масової частки ГХЩ, вміст масової частки ДДТ та його метаболітів); ГН 6.6.1.1-130-2006 від 17.07.2006 "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів ¹³⁷Cs і ⁹⁰Sr у продуктах харчування та питній воді" (п.17)

Заявник АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", адреса: вул.Спаська, 30А, м.Київ, 04070, Україна, код за ЄДРПОУ 19345204 (за довіреністю виробника від 26.03.2025)

Виробник «JTI Polska Sp.z.o.o.», адреса: Польща, Госткув Стари, 42, Вартковіце, 99-220

Додаткова інформація сигарети з фільтруючим мунштуком: "Sobranie Cocktail", "Sobranie Black", "Camel", "Camel Blue", "Winston Blue SUPERLINE", "Winston Silver SUPERLINE" у картонних пачках із зовнішньою поліпропіленовою плівкою та вкладишем із фольги по 20 сигарет в кожній, що виробляються серійно та ввозяться в Україну у період з 01.01.2026 до 04.09.2026.

Сертифікат видано Схема сертифікації 3 (2). Без відмітки на звороті сертифікат не дійсний.
органом з оцінки відповідності ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ",
адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна,
тел.: (044) 526-43-20, факс: (044) 526-65-02, e-mail: natali@prodcert.org

На підставі протоколу випробувань №9825-9827/25-х від 21.11.2025 (ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна, атестат про акредитацію НААУ № 20635 дійсний до 15.08.2027). Інспекційний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється згідно з сертифікаційним договором №5374-СД від 19.01.2026

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.

підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном +38044-516243-20 на веб-сайті www.ukrsm.kiev.ua або за e-mail natali@prodcert.org

Ф.3.6.4/171-46-18 (Редакція 2)

- контроль відповідності сертифікованої продукції шляхом періодичних випробувань:

червень 2026 р. - _____ М.П.

