

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП "ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.C56.T.00102-26

Термін дії з 30 березня 2026 до 01 січня 2029

Сертифікат видано ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», код ЄДРПОУ 14372142,
вул. Гегечкорі полковника, 19, м. Кременчук, Полтавська обл., 39605, Україна

Продукція сигарети з фільтруючим мундштуком круглі в асортименті – 32 (тридцять два)
найменування продукції (торгових марок) згідно з додатком;
код ДКПП 12.00.11; код УКТЗЕД 2402 20 90 20

Відповідає вимогам ДСТУ 9313:2024 «Сигарети. Загальні технічні умови»,
Закону України № 3817-IX від 18.06.2024 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, спиртових дистилатів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової
сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» ст. 33, ст.65;
Закону України № 2899-IV від 22.09.2005 «Про заходи попередження та зменшення вживання тю-
тюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» ст. 10, ст. 11, ст. 12;
ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у
сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі,
воді водоймищ, ґрунті»,
ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та
питній воді»

Виробник ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», код ЄДРПОУ 14372142;
Адреса виробництва вул. Гегечкорі полковника, 19, м. Кременчук, Полтавська обл., 39605,
Україна

Додаткова інформація сигарети з фільтруючим мундштуком круглі в асортименті, що вигото-
вляються серійно з 02.01.2026 до 01.01.2029 з урахуванням гарантійного терміну їх зберіган-
ня. Контроль відповідності вимогам НД здійснюється шляхом нагляду за виробництвом сер-
тифікованої продукції один раз у рік. Схема сертифікації - сертифікація продукції, що
виготовляється серійно, з оцінкою систем управління

Сертифікат видано Органом з оцінки відповідності ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ», вул. Вузька, 6, м. Полтава, 36022, Україна

На підставі протоколу випробувань № 10/2-209-26/299 від 27.03.2026 ДВТЦ ДП «Науковий
центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя
МОЗ України», вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127 (атестат про акредитацію НАА Украї-
ни № 20375 дійсний до 02.09.2029); атестата виробництва № UA.T.100-26 ver.1 від 28.01.2026;
звіту аудиту системи управління якістю від 05.01.2026.

Керівник органу з оцінки відповідності

Андрій ЧЕРКАШИН

КОПІЯ



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном +38 (067) 532 69 52

001346

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП "ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"**

№ UA.C56.T.00102-26
від 30 березня 2026

**ДОДАТОК
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**



№	Найменування продукції (торгова марка) сигарети з фільтруючим мундштуком круглі в асортименті:
1.	Camel
2.	Camel Blue
3.	Sobranie Blue
4.	Sobranie Gold
5.	Sobranie Blacks
6.	Sobranie Golds
7.	Sobranie Emerald
8.	Sobranie White Superline
9.	Sobranie Refine Black
10.	Sobranie Refine White
11.	Winston Original Red
12.	Winston Legend Blue
13.	Winston True Silver
14.	Winston XStyle Blue
15.	Winston XStyle Silver
16.	Winston XSpression Violet
17.	Winston XSpression Blue
18.	Winston XS Blue
19.	Winston XS Silver
20.	Winston XS Violet
21.	Winston Blue SUPERLINE
22.	Winston Silver SUPERLINE
23.	Winston White SUPERLINE
24.	Winston Green SUPERLINE
25.	LD Blue
26.	LD Violet
27.	LD Pink
28.	LD Amber
29.	LD Green
30.	Monte Carlo Red
31.	Monte Carlo Blue
32.	Monte Carlo COMPACT BLUE

Всього: 32 (тридцять два) найменування продукції (торгових марок).

Керівник органу з оцінки відповідності

Андрій ЧЕРКАШИН

КОПІЯ



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном +38 (067) 532 69 52

000116