

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.12.003.07802-26

Термін дії з 03 вересня 2026 року до 03 вересня 2027 року

Продукція сигарети з фільтруючим мунштуком: "Sobranie Cocktail", "Sobranie Black", "Sobranie Legacy Red" **Код УКТ ЗЕД**
2402

Відповідає вимогам ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті» (вміст масової частки ГХЦГ, вміст масової частки ДДТ та його метаболітів); ГН 6.6.1.1-130-2006 від 17.07.2006 "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів ¹³⁷Cs і ⁹⁰Sr у продуктах харчування та питній воді" (п.17)

Заявник АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", адреса: вул.Спаська, 30А, м.Київ, 04070, Україна, код за ЄДРПОУ 19345204 (за довіреністю виробника від 26.03.2025, 27.07.2026)

Виробник «JTI Polska Sp.z.o.o», адреса: Польща, Госткув Стари, 42, Вартковіце, 99-220

Додаткова інформація сигарети з фільтруючим мунштуком: сигарети з фільтруючим мунштуком: "Sobranie Cocktail", "Sobranie Black", "Sobranie Legacy Red" у картонних пачках із зовнішньою поліпропіленовою плівкою та вкладишем із фольги по 20 сигарет в кожній, що виробляються серійно та ввозяться в Україну у період з 03.09.2026 до 03.09.2027. Схема сертифікації 3 (2). Без відмітки на звороті сертифікат не дійсний.

Сертифікат видано ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна, тел.: (044) 526-43-20, факс: (044) 526-65-02, e-mail: natali@prodcert.org

ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" акредитоване Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT), атестат про акредитацію № 10023 дійсний до 16 грудня 2027 року

На підставі протоколу випробувань №4245-4247/26-х від 08.06.2026 (ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна, атестат про акредитацію НААУ № 20635 дійсний до 15.08.2027). Інспекційний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється згідно з сертифікаційним договором №3331-СД від 03.09.2026

**Заступник керівника
органу з сертифікації**



підпис

В.Д.Ример
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном +38044-526-43-20, на веб-сайті www.ukrcsm.kiev.ua або за e-mail natali@prodcert.org

Ф.3.6.4/171-46-18 (Редакція 2)