

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.12.003.07849-26

Термін дії з 20 жовтня 2026 року до 03 вересня 2027 року

Продукція	сигарети з фільтруючим мунштуком: "Sobranie Cocktail", "Sobranie Black", "Sobranie Legacy Red", "LD Violet", "LD Amber", "Camel", "Camel Blue"	Код УКТ ЗЕД 2402
Відповідає вимогам	ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті» (вміст масової частки ГХЩ, вміст масової частки ДДТ та його метаболітів); ГН 6.6.1.1-130-2006 від 17.07.2006 "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів ^{137}Cs і ^{90}Sr у продуктах харчування та питній воді" (п.17)	
Заявник	АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", адреса: вул.Спаська, 30А, м.Київ, 04070, Україна, код за ЄДРПОУ 19345204 (за довіреністю виробника від 26.03.2025, 27.07.2026)	
Виробник	«JTI Polska Sp.z o.o», адреса: Польща, Госткув Стари, 42, Вартковіце, 99-220	
Додаткова інформація	сигарети з фільтруючим мунштуком: сигарети з фільтруючим мунштуком: "Sobranie Cocktail", "Sobranie Black", "Sobranie Legacy Red", "LD Violet", "LD Amber", "Camel", "Camel Blue" у картонних пачках із зовнішньою поліпропіленовою плівкою та вкладишем із фольги по 20 сигарет в кожній, що виробляються серійно та ввозяться в Україну у період з 03.09.2026 до 03.09.2027. Схема сертифікації 3 (2). Без відмітки на звороті сертифікат не дійсний.	
Сертифікат видано	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна, тел. (044) 526-43-20, факс: (044) 526-65-02, e-mail: natali@prodcert.org ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" акредитоване Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT), атестат про акредитацію № 10023 дійсний до 16 грудня 2027 року	
На підставі	протоколу випробувань № 4245-4247/26-х від 08.06.2026 (ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна, атестат про акредитацію НААУ № 20635 дійсний до 15.08.2027). Інспекційний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється згідно з сертифікаційним договором № 3876-СД від 20.10.2026	

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.

підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном +38044-430-41-20, на веб-сайті www.ukrscm.kiev.ua або за e-mail natali@prodcert.org.

Ф.3.6.4/171-46-18 (Кодифікація 2)

- контроль відповідності сертифікованої продукції шляхом періодичних випробувань:

грудень 2026 р. - _____ М.П.

червень 2027 р. - _____ М.П.